

GRUPO
EYPO
COLOMBIA



PROTON
INTELLIGENT LED LIGHT

Catálogo 2024



www.eypo.com.co

 [eypo_colombia](https://www.instagram.com/eypo_colombia)
 [eypocolombia](https://www.linkedin.com/company/eypocolombia)
 [grupoeypocolombia](https://www.facebook.com/grupoeypocolombia)

Somos fabricantes de luminarias para todo tipo: residencial, comercial y de alta especificación.

PROTÓN
INTELLIGENT LED LIGHT

En Eypo Colombia

Te asesoramos de principio a fin en tus proyectos.

Nuestros productos

Cumplen con todas las normas de calidad y garantía.

Asesórate con nuestros expertos

En iluminación y reglamentos.



GRUPO
EYPO
COLOMBIA

En nuestra fábrica **Protón** fusionamos la innovación con la experiencia, dando vida a luminarias que iluminan y transforman espacios.

Índice

4. Kardán redonda
KD30 – KD38 – KDAR.

6. Kardán cuadrada
KN30 – KN38 – KNMR – KNAR.

9. Cilindros
CL01 – CL05 – CL06 – CL08
CL10.

13. Lineal LED Artek
Artk

16. Tesalia LED
Tesl

18. Dona LED
Dona

20. Hermética
HERL

22. Panel cuadrada
PNCD

24. High Bay
HBIN

26. Puma LED
PMLE

28. Sendera LED
SEND

30. Coral LED
COR

32. Omega LED
OMG

34. Poste Creta
CRT

36. Sendera Creta
CT

37. HighBay exterior
HBEX

**39. WallPack –
Tortuga**
WLK – TR

41. Postes
PORD – POCU – PORC – BZOP



Luminaria
Kardan Redonda

Kardan

KD30



N/A



IP 20



E27
PAR30



Abajo



Aluminio



Cold
Rolled



14 cm



Escualizable

Color: ● ○

Diámetro

15 cm



KD30

Kardan

KD38



N/A



IP 20



E27
PAR30



Abajo



Aluminio



Cold
Rolled



17 cm



Escualizable

Color: ● ○

Diámetro

18 cm



KD38

Kardan

KDAR



IK N/A



IP20



G53
AR111



G10
AR111



Aluminio



Cold
Rolled



17 cm



Escualizable

Color: ● ○

Diámetro

18 cm



KDAR



Luminaria
Kardan Cuadrada

Kardan

KN30



IK N/A



IP 20



E27
PAR30



Aluminio



Cold
Rolled



Escalizable

Color: ● ○

Base	Tamaño (cm)
Sencillo	16,2x16,2
Doble	16,2x30,6
Triple	16,2x45,0



KN30

Kardan

KN38



IK N/A



IP 20



E27
PAR30



Aluminio



Cold
Rolled



Escalizable

Color: ● ○

Base	Tamaño (cm)
Sencillo	19,4x19,4
Doble	19,4x36,3
Triple	19,x53,4



KN38

Kardan

KNAR



Color: ● ○

Base	Tamaño (cm)
Sencillo	19,4x19,4
Doble	19,4x36,3
Triple	19,x53,4



IK N/A



IP 20



G53
AR111



Aluminio



Escalizable



G10
AR111




Cold
Rolled



KNAR

Kardan

KNMR



Color: ● ○

Base	Tamaño (cm)
Sencillo	8,5x8,5
Doble	8,5x16,7
Triple	8,5x24,3



IK N/A



IP 20



GU10



Aluminio



Cold
Rolled



Escalizable



KNMR





Luminaria
Cilindros LED

Cilindro LED

CL01



Color: ● ○

Diámetro	Altura (cm)
3,17 cm	30 - 40 - 50 - 60 100 - 120



IK N/A



IP 20



30.000
horas



Aluminio



Cold
Rolled



Escalizable



2.700k



1 w



45°



CL01

Cilindro LED

CL05



Color: ● ○

Diámetro	Altura
11,7 cm	11 cm



IK N/A



IP 20



GU10



Escalizable



Cuelga



Sobrepuesto



Aluminio
Repujado



Abajo



CL05

Cilindro LED

CL06



Color: ● ○

Diámetro	Altura
15,2 cm	20 cm - 40 cm



IK N/A



IP 20



GU10



Escalizable



Cuelga



Sobrepuesto



Aluminio
Repujado



Abajo



CL06

Cilindro LED

CL08



Color: ● ○

Diámetro	Altura
20,3 cm	22 cm



IK N/A



IP 20

PF

>0.50
-0.90



Cuelga



Sobrepuesto



Abajo



Aluminio
Repujado



12 w



CL08

Cilindro LED

CL10



Color: ● ○

Diámetro	Altura
24,5 cm	14 cm - 22 cm



IK N/A



IP 20

PF

>0.50
-0.90



Cuelga



Sobrepuesto



Abajo



Aluminio
Repujado




18 w



CL10





Luminaria
Artek Lineal LED

Lineal LED Artek

ARTM - ARTK



IK N/A



IP 44

PF

>0.95



Abajo



Aluminio
Repujado



50.000
Horas



LED
Integrado



DIM
Opcional



Driver



80 CRI



THD
<20%



45 - 65
HZ



LM/W
114,5



200w
Max



3000 k
4000 k
5000 k



120°

Color: ● ○




ARTM



ARTK

Ancho	Largo	Altura
4,2 cm	29 cm / 57 cm 113 cm / 169 cm 169 cm / 225 cm 281 cm / 337 cm 450 cm / 562 cm	6,6 cm








Luminaria
Tesalia LED

Tesalia LED

TESL



IK N/A



IP 20

PF

>0.95



Abajo



Aluminio
Repujado



50.000
Horas



LED
Integrado



DIM
Opcional



Driver



80 CRI



THD
<20%



45 - 65
HZ



LM/W
97,5



15w
20w
80w Max



3000 k
4000 k
5000 k



120°

Color: ● ○

Díámetro	Altura
40 cm	12 cm
60 cm	12 cm
90 cm	12 cm



TESL





Luminaria
Dona LED

Dona LED

DONA



Color: ● ○

Diámetro	Alto	Círculo Interno
39 cm	6,3 cm	31 cm
60 cm	8 cm	40,5 cm
76 cm	8 cm	64,5 cm
91 cm	7 cm	76 cm



IK N/A



IP 20

PF

>0.6



Abajo



Aluminio



25.000
Horas



LED
Integrado



DIM
Opcional



Driver



80 CRI



45 - 65
HZ



125°



LM/W
100



50w



3000 k
4000 k
5000 k



DONA





Luminaria
Hermética LED

Hermética LED

HERL - HERM



Color:

Ancho	Largo	Alto
14 cm	114 cm	6,5 cm



IK 08



IP 65

PF

>0.6



Abajo



PC



50.000
Horas



LED
Integrado



DIM
Opcional



Driver



80 CRI



THD
<20%



45 - 65
HZ



LM/W
132



22w/30w
45w/60w
65w




3000 k
4000 k
5000 k



120°



HERL





Luminaria
Panel LED

Panel LED

PNCD



IK N/A



IP 20

PF

>0.95



Abajo



Cold Rolled



30.000 Horas



LED Integrado



DIM Opcional



Driver



80 CRI



THD <20%



45 - 65 HZ



LM/W 120



40w



4000 k
5000 k



120°

Color:

Ancho	Largo	Alto
60 cm	60 cm	2,5 cm



PNCD





Luminaria
HighBay LED

HighBay LED

HBIN



IP 20

PF

>0.95



Abajo



540w



Aluminio



50.000
Horas



LED
Integrado



DIM
Opcional



Driver



80 CRI



THD
<20%



45 - 65
HZ



LM/W
148



3000 k
4000 k
5000 k



120°

Color: ● ○



HBIN

Módulo	Ancho	Largo	Alto
1	4,7 cm	60 cm / 115 cm 172 cm/230cm	1,9 cm/ 8,5 cm
2	21,1 cm	60 cm / 115 cm 172 cm	4,7 cm
4	32 cm	60 cm	4,7 cm





Luminaria
Puma LED

Puma LED

PMLE - PM27



Color: ● ○

Diámetro	Altura
15,2 cm	85 cm/100 cm



IK N/A



IP 54

PF

>0.95



Lamina



30.000
Horas



LED
Integrado



LM/W
85



20w



360°



PMLE





Luminaria
Sendera LED

Sendera LED

SEND



IK N/A



IP 54

PF

>0.95



Lamina



30.000
Horas



LED
Integrado



LM/W
80



60w
15w



360°

Color: ● ○

Ancho	Largo	Alto
9 cm	9 cm	60 cm



SEND





Luminaria
Coral LED

Coral LED

COR



IK N/A



IP 54

PF

>0.95



Sencilla /Doble



Aluminio Extruido



50.000 Horas



LED Integrado



DIM Opcional



Driver



80 CRI



THD <20%



45 - 65 HZ



LM/W 110



15w



3000 k
4000 k
5000 k



120°

Color: ● ○

Ancho	Largo	Alto
8,5 cm	4,2 cm	100 cm
8,5 cm	4,2 cm	200 cm



COR





Luminaria
Omega LED

Omega LED

OM



IK N/A



IP 54



110v
277~



Aluminio



30.000
Horas



LM/W
60



3000 k
4000 k
5000 k



120°



35w
75w

Color: ● ○

Diámetro	Altura
10,2 cm	100 cm
10,2 cm	207 cm



OM





Poste
Creta

Poste Creta


CRT




Color: ● ○




PF
>0.95



	Altura	Perfil
Sencillo	100cm/350cm	4,2cmx8,5cm
Especial	400 cm	8,5cmx8,5cm
Doble	100cm/400cm	8,5cmx8,5cm



CRT



Sendera Creta

CT



Color: ● ○



IK N/A



IP 54

PF

>0.95



45 - 65
HZ



Aluminio
Extruido



50.000
Horas



LED
Integrado



120°



Driver



80 CRI



3000 k
4000 k
5000 k



12w



LM/W
100

Ancho	Largo	Alto	Base	Brazo
8,5 cm	4,5 cm	80 cm	17cmx10cm	13 cm



CT





Luminaria
HighBay

Luminaria HighBay

HBEX



Color: ● ○



Óptica Vial



Óptica Simétrica



Óptica 40° Simétrica



Óptica 60° Simétrica



IP 65

PF

>0.95



Óptica IIM



45w-900w



Aluminio Extruido



50.000 Horas



LED Integrado



45 - 65 HZ



Driver



80 CRI



THD <20%



DIM Opcional



3000 k
4000 k
5000 k




LM/W
146

Ancho	Largo	Alto
11,5 cm	20cm-100cm	12 cm
24,0 cm	40cm-80cm	12 cm
45,5 cm	60cm-100cm	12 cm
58,0 cm	80cm-100cm	12 cm
70,5 cm	60cm-80cm	12 cm
83,0 cm	80cm	12 cm



HBEX



Luminaria
WallPack - Tortuga

Luminaria WallPack

WLPK



Ancho	Largo	Alto
23,5 cm	21 cm	22,5 cm



IK N/A



IP 65

PF

>0.95



44W



Aluminio
Extruido



50.000
Horas



LED
Integrado



DIM
Opcional



LM/W
85



3000 k
4000 k
5000 k



140°



WLPK

Luminaria Tortuga

TR



	Ancho	Largo	Alto
TRTM	21,6 cm	9,5 cm	10,7 cm
TRTG	28,7 cm	12,1 cm	16,5 cm



IK 07



IP 54

PF

>0.95



25W



30.000
Horas



LED
Integrado



DIM
Opcional



140°



LM/W
85



3000 k
4000 k
5000 k



TR

Poste redondo

PORD



PORD

Color: ● ○

Poste	Altura	Base
2" - 2.5"	1 - 3 mtrs	15x15
3"	1 - 3 mtrs	17x17
3"	3.5 - 4.5 mtrs	20x20
3" - 3.5"	5 - 5.85 mtrs	25x25

Poste Cuadrado

POCU



POCU

Color: ● ○

Poste	Altura	Base
5cmx5cm	3 mtrs	15 cm
7cmx7cm	4 mtrs	20 cm
9cmx9cm	5.85 mtrs	25 cm

Poste rectangular

PORC



PORC

Color: ● ○

Poste	Altura
7,6cmx3,8cm	3 mtrs

Brazo para poste

BZOP



BZOP

Color: ● ○

Ancho	Base	Diámetro
50 cm	40 cm	2,5"x2"
70 cm	40 cm	2,5"x2"
110 cm	40 cm	2,5"x2"

Productos de nuestra fábrica.

PROTON
INTELLIGENT LED LIGHT



Tel: 310 373 35 33



Email: medellin@eypo.com



Dirección: Calle 16 No. 45 - 39.
Medellín, Colombia.

www.eypo.com.co



www.eypo.com.co

 [eypo_colombia](https://www.instagram.com/eypo_colombia)

 [eypocolombia](https://www.linkedin.com/company/eypocolombia)

 [grupoeypocolombia](https://www.facebook.com/grupoeypocolombia)